


Saferstep S

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

Produktbeschreibung

- Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.





Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium Belastung: max. 150 kg Beschichtung: eloxiert Garantie: 10 Jahre Holmhöhe: 68 mm Holmhöhe: 48 mm

Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68mm / 48mm

Material: Aluminium

Normen: EN 131 professional Plattformbreite: 300 mm Plattformlänge: 250 mm

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm

Sprossen-/Stufenart: Safer Step

Stufentiefe: 80 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform
41373	2.8 m	6.5 kg	0,75 m × 0,49 m	1.59 m	0.8 m		3

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform
41374	3.1 m	7.6 kg	0,91 m × 0,52 m	1.87 m	1.06 m		4
41375	3.35 m	9 kg	1,08 m × 0,55 m	2.15 m	1.33 m	Gurtband	5
41376	3.6 m	9.9 kg	1,25 m × 0,58 m	2.43 m	1.59 m	Gurtband	6
41377	3.85 m	11.1 kg	1,42 m × 0,61 m	2.71 m	1.85 m	Gurtband	7
41378	4.15 m	12.3 kg	1,58 m × 0,64 m	2.99 m	2.12 m	Gurtband	8
41380	4.65 m	15.6 kg	1,91 m × 0,7 m	3.55 m	2.64 m	Gurtband	10

Bestell-Nr.	Transport- abmessungen	untere, äußere Breite
41373	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm	0.49 m
41374	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm	0.52 m
41375	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm	0.55 m
41376	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	0.58 m
41377	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm	0.61 m
41378	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm	0.64 m
41380	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm	0.7 m