


Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.



Produkteigenschaften

Bauhöhe: 63 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Transport- abmessungen	lichte Breite Schacht	lichte Länge Schacht	lichtes Schachtmaß
47096	760 mm × 760 mm	760 mm × 760 mm × 70 mm	600 mm	600 mm	600mm × 600mm
47098	960 mm × 960 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	800 mm	800 mm	800mm × 800mm
47099	1.160 mm × 1.160 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm × 1.000mm