
Caja universal K?470

Con sus 25 tamaños diferentes, la serie K 470 ofrece una selección única de tamaños estándar. La capacidad abarca de 13 l hasta 829 l. Posibilidad de medidas especiales individuales.



al producto









Descripción del producto

- Almacenamiento y transporte seguro y compacto mediante esquinas de apilar de aluminio fundido.
- Las asas y los cierres ergonómicos y de gran tamaño facilitan la manipulación, incluso con guantes.
- Una multitud de características de calidad, entre ellas perfiles completamente soldados, cintas con bisagras de acero inoxidable, nerviaciones y remaches macizos, garantizan una larga vida útil. Una chapa extra-fuerte de 1,5 mm en todos los K 470 a partir de dimensiones base de 750 x 550 mm ofrece una estabilidad adicional.
- 25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
- Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
- Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
- Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Características del producto

Asas: Asas con resorte
Cantoneras para apilar: Sí
Cierres: Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar: Aluminio natural
Garantía: 10 años
Junta: Junta de la tapa adherida con espuma

Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
Cl. protec. IP 65 por suplemento precio.
Opción de estampado contra recargo.

Material: Aluminio
Material de las cantoneras para apilar: Aluminio
Ruedas integradas: No

Variantes de producto

Número de orden	La. x An. x Al. exterior	La. x An. x Al. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Revestimiento de goma espuma adecuado
40835	400 mm × 300 mm × 180 mm	350 mm × 250 mm × 150 mm	26 kg	No	No	2.6 kg	43860
40677	400 mm × 300 mm × 340 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	45 kg	Sí	No	3.1 kg	43861
40810	600 mm × 400 mm × 180 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	60 kg	No	No	4.2 kg	43862
40568	600 mm × 400 mm × 250 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	65 kg	Sí	No	4.8 kg	43863
40678	600 mm × 400 mm × 340 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	70 kg	Sí	Sí	5 kg	43864
40564	600 mm × 400 mm × 410 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm	75 kg	Sí	Sí	5.3 kg	43865
40849	600 mm × 600 mm × 250 mm	550 mm × 550 mm × 220 mm	65 kg	Sí	No	5.6 kg	43866
40859	600 mm × 600 mm × 410 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	75 kg	Sí	Sí	6.6 kg	43867
40836	600 mm × 600 mm × 610 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	94 kg	Sí	Sí	7.8 kg	43868
40837	650 mm × 480 mm × 480 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	70 kg	Sí	Sí	6.5 kg	43869
40839	650 mm × 610 mm × 470 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm	83 kg	Sí	Sí	7.4 kg	43871
40841	740 mm × 510 mm × 410 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm	71 kg	Sí	Sí	6.9 kg	43873
40842	740 mm × 690 mm × 370 mm	690 mm × 640 mm × 340 mm	84 kg	Sí	Sí	8 kg	43874
40843	740 mm × 690 mm × 460 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	100 kg	Sí	Sí	8.6 kg	43875
40565	800 mm × 600 mm × 410 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	102 kg	Sí	Sí	10 kg	43877
40566	800 mm × 600 mm × 610 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	126 kg	Sí	Sí	12 kg	43878
40844	830 mm × 530 mm × 550 mm	780 mm × 480 mm × 520 mm	103 kg	Sí	Sí	11.1 kg	43879
40845	950 mm × 530 mm × 430 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm	93 kg	Sí	Sí	11 kg	43880
40846	950 mm × 690 mm × 480 mm	900 mm × 640 mm × 450 mm	115 kg	Sí	Sí	13.4 kg	43881
40567	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	65 kg	Sí	Sí	10.9 kg	43882
40847	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	50 kg	No	No	7.5 kg	43887
40580	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	183 kg	Sí	Sí	20 kg	43884
40848	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	65 kg	Sí	No	9.5 kg	43888
40875	1.600 mm × 600 mm × 495 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm	150 kg	Sí	Sí	23.5 kg	43885
40876	1.700 mm × 800 mm × 700 mm	1.650 mm × 750 mm × 670 mm	200 kg	Sí	Sí	30 kg	43886

Número de orden	Volumen
40835	13 l
40677	27 l
40810	29 l

Número de orden	Volumen
40568	42 l
40678	60 l
40564	73 l
40849	66 l
40859	115 l
40836	175 l
40837	116 l
40839	148 l
40841	121 l
40842	150 l
40843	190 l
40565	157 l
40566	239 l
40844	195 l
40845	173 l
40846	259 l
40567	162 l
40847	60 l
40580	414 l
40848	119 l
40875	396 l
40876	829 l