

Saferstep S - 41375

Montée confortable et sûre avec meilleure résistance au dérapage grâce à la technologie Safer Step et à une conception robuste et résistante.

Description du produit

- Montée confortable et sûre avec meilleure résistance au dérapage grâce à la technologie Safer Step et à une conception robuste et résistante.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.





Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel

Charge: max. 150 kg

Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265

mm

Garantie: 10 ans

Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort: 68mm /

48mm

Hauteur de plate-forme: 1.33 m Hauteur de travail: 3.35 m Largeur de plate-forme: 300 mm Largeur extérieure, inférieure: 0.55 m

Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie

Longueur d'échelle: 2.15 m Longueur de plate-forme: 250 mm Matériau: Aluminium naturel

Nombre de marches avec plate-forme: 5

Normes: EN 131 professional

Poids: 9 kg

Profondeur des marches: 80 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guynemer

Tel: +33-3-88 50 82 07 Fax: +33-3-88 49 10 43 www.zarges.com zargal@zargal.fr

Efficace 19/4/2024



Protection anti-écartement: Sangle

Revêtement: anodisé

Section des montants: 68 mm Section des montants: 48 mm Surface de base: 1,08 m × 0,55 m

Transport dimensions: approx. 2.160 mm × approx. 550

mm × approx. 230 mm

Type d'échelon / de marche: Safer Step

Accessoires et pièces détachées

Image	Numéro de commande	Nom	Туре
	40115	Crochet porte-seau	Accessoire
	40300	Sacoche à outils	Accessoire
	40998	Support d'échelle, verrouillable.	Accessoire
	40960	Sangle d'amarrage	Accessoire
	8210	Antivol	Accessoire
	40226	Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm	Liste des pieces
	40997	Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm	Liste des pieces
	40251	Poutrelle transversale pour montage ultérieur	Liste des pieces
	40252	Sécurité par chaîne	Liste des pieces
	40939	Pitons pour sol meuble	Liste des pieces
	40922	Rallonge de montant	Liste des pieces
	824350	Sabot intérieur	Pièce détachée
	824302	Sabot intérieur	Pièce détachée
	824352	Sabot intérieur	Pièce détachée
	824438	Sabot extérieur	Pièce détachée
	824475	Sabot extérieur, antistatique	Pièce détachée
	824476	Sabot extérieur, antistatique	Pièce détachée
	829798	Bac porte-outils	Pièce détachée
	800530	Insert de marche Saferstep	Pièce détachée
	827885	Système anti-écartement (sangle)	Pièce détachée
	800581	Bac porte-outils	Pièce détachée

Sauf erreur ou omission.