



# Mitraset Classic 19"-ház

Hordóház elektromos-eszközökhöz

## Termékleírás

- Védelem a mechanikus terhelések, pl. lökések, ütések és rezgésekkel szemben. Opcionális védelem lehetséges az elektromágneses interferenciával, például rádióhullámokkal vagy villámcsapásokkal szemben.
- Védelem a környezeti hatásokkal, pl. hővel, nedvességgel vagy porral szemben.
- 100 kg terhelésig.
- 3 - 22 függőleges egység (HE), névleges mélység (NT) 219 - 990 mm.
- A 219 mm, 350 mm és 480 mm névleges mélységű házak egymásra rakhatók.
- Rugalmas lengőkeret.
- Rögzítőelemek az egymásra rakáshoz a házon felül és alul.
- Oldalfalak mélyedésekkel a rugós fogantyúkhöz.
- A mélyedés a nyomáskiegyenlítő szelepek és nedvességkijelzők védett beépítésére is alkalmas.
- A sorozatgyártású ház emellett merevítőbordákkal is rendelkezik.
- Fedél gyorszárral.
- IP65 védettség.
- Engedély a VG 95447 szerint.
- Az AECTP-szabványok alapján tesztelve.
- Tesztelve a MIL-STD-810 szerint.
- A módosított változat a MIL-STD-810 F szerint tesztelve.
- Árnyékolástesztelés a MIL-STD-285 alapján.
- Egyedi legyártás lehetséges.



## Tippek és különleges jellemzők

További méretek egyeztetés után szállíthatóak. Házmagasság rakodótalppal = külső magasság (névleges méret) + 11,5 mm. Egyedi fedél mélysége kivétel szerint.

Szállítható ENSZ engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként is.

Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.

## Termékváltozatok

Rendelészám	Beépítési magasság	Külső méret h x sz x ma	Névleges mélység	Súly
45702	3 HE/U	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	219 mm	6.6 kg
45708	4 HE/U	303 mm × 534 mm × 259 mm	219 mm	7 kg
45714	5 HE/U	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	219 mm	7.3 kg
45726	7 HE/U	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	219 mm	7.8 kg
45720	6 HE/U	303 mm × 534 mm × 348 mm	219 mm	7.5 kg
45732	8 HE/U	303 mm × 534 mm × 437 mm	219 mm	8.2 kg
45738	9 HE/U	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	219 mm	8.4 kg
45744	10 HE/U	303 mm × 534 mm × 526 mm	219 mm	8.6 kg
45750	11 HE/U	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	219 mm	8.8 kg



Rendelészám	Beépítési magasság	Külső méret h x sz x ma	Névleges mélység	Súly
45756	12 HE/U	303 mm × 534 mm × 615 mm	219 mm	9 kg
45704	3 HE/U	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	350 mm	8.6 kg
45710	4 HE/U	434 mm × 534 mm × 259 mm	350 mm	9 kg
45716	5 HE/U	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	350 mm	9.3 kg
45722	6 HE/U	434 mm × 534 mm × 348 mm	350 mm	9.6 kg
45728	7 HE/U	434 mm × 534 mm × 348 mm	350 mm	10 kg
45734	8 HE/U	434 mm × 534 mm × 437 mm	350 mm	10.3 kg
45740	9 HE/U	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	350 mm	10.7 kg
45746	10 HE/U	434 mm × 534 mm × 526 mm	350 mm	11 kg
45752	11 HE/U	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	350 mm	11.3 kg
45758	12 HE/U	434 mm × 534 mm × 615 mm	350 mm	11.6 kg
45706	3 HE/U	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	480 mm	10.7 kg
45712	4 HE/U	564 mm × 534 mm × 259 mm	480 mm	11.1 kg
45718	5 HE/U	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	480 mm	11.4 kg
45724	6 HE/U	564 mm × 534 mm × 348 mm	480 mm	11.9 kg
45730	7 HE/U	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	480 mm	12.2 kg
45736	8 HE/U	564 mm × 534 mm × 437 mm	480 mm	12.6 kg
45742	9 HE/U	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	480 mm	13 kg
45748	10 HE/U	564 mm × 534 mm × 526 mm	480 mm	13.3 kg
45754	11 HE/U	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	480 mm	13.7 kg
45760	12 HE/U	564 mm × 534 mm × 615 mm	480 mm	14.1 kg
45803	3 HE/U	694 mm × 534 mm × 214,5 mm	610 mm	13.5 kg
45804	4 HE/U	694 mm × 534 mm × 259 mm	610 mm	14.1 kg
45805	5 HE/U	694 mm × 534 mm × 303,5 mm	610 mm	14.7 kg
45806	6 HE/U	694 mm × 534 mm × 348 mm	610 mm	15.2 kg
45807	7 HE/U	694 mm × 534 mm × 392,5 mm	610 mm	15.9 kg
45808	8 HE/U	694 mm × 534 mm × 437 mm	610 mm	16.6 kg
45809	9 HE/U	694 mm × 534 mm × 481,5 mm	610 mm	17.1 kg
45810	10 HE/U	694 mm × 534 mm × 526 mm	610 mm	17.5 kg
45811	11 HE/U	694 mm × 534 mm × 570,5 mm	610 mm	24.7 kg
45812	12 HE/U	694 mm × 534 mm × 615 mm	610 mm	18.6 kg
45814	14 HE/U	694 mm × 534 mm × 704 mm	610 mm	19.9 kg
45816	16 HE/U	694 mm × 534 mm × 793 mm	610 mm	
45863	3 HE/U	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	762 mm	16.2 kg
45864	4 HE/U	856 mm × 534 mm × 259 mm	762 mm	16.8 kg
45865	5 HE/U	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	762 mm	17.4 kg
45866	6 HE/U	856 mm × 534 mm × 348 mm	762 mm	17.9 kg
45867	7 HE/U	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	762 mm	18.6 kg



<b>Rendelészám</b>	<b>Beépítési magasság</b>	<b>Külső méret h x sz x ma</b>	<b>Névleges mélység</b>	<b>Súly</b>
45868	8 HE/U	856 mm × 534 mm × 437 mm	762 mm	19.3 kg
45869	9 HE/U	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	762 mm	19.8 kg
45870	10 HE/U	856 mm × 534 mm × 526 mm	762 mm	20.2 kg
45871	11 HE/U	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	762 mm	20.8 kg
45872	12 HE/U	856 mm × 534 mm × 615 mm	762 mm	21.3 kg
45874	14 HE/U	856 mm × 534 mm × 704 mm	762 mm	22 kg
45876	16 HE/U	856 mm × 534 mm × 793 mm	762 mm	23.8 kg
45878	18 HE/U	856 mm × 534 mm × 882 mm	762 mm	25.6 kg