

Plazamax P - 41927

L'apprezzatissima soluzione per la salita, dalle dimensioni compatte in modalità ripiegata, offre un'estrema stabilità grazie al confortevole rivestimento in gomma.

Descrizione del prodotto

- L'apprezzatissima soluzione per la salita, dalle dimensioni compatte in modalità ripiegata, offre un'estrema stabilità grazie al confortevole rivestimento in gomma.
- Parapetto di sicurezza con pratica vaschetta portaoggetti, opzionali nella variante a 3 gradini, nella variante a 4 e 5 gradini il parapetto e le ruote sono applicati di serie sulla parte d'appoggio.
- Ampia superficie d'appoggio: 230 x 360 mm.
- Gradini per il massimo livello di comfort e stabilità, con rivestimento in gomma.
- Dimensioni particolarmente compatte in condizione ripiegata.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro: 2.45 m Altezza piattaforma: 0.45 m

Carico: max. 150 kg

Dimensioni trasporto: 560 mm × 500 mm × 90 mm Distanza tra pioli/gradini in verticale: 250 mm

Garanzia: 10 anni

Larghezza della piattaforma: 360 mm Larghezza esterna inferiore: 0.48 m Lunghezza piattaforma: 230 mm

Materiale: Alluminio

Numero di gradini incl. piattaforma: 2

Peso: 3.9 kg

Profondità del gradino: 230 mm Profondità montanti: 70 mm Rivestimento: naturale Standard: EN 14183

Tipo di pioli/gradini: Gradini rivestiti in gomma

antiscivolo.

Tirante di sicurezza: no

Vaschetta portaoggetti: Plastica





Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio. Corrisponde alla norma EN 14 183.

Accessori e pezzi di ricambio

Salvo errori ed omissioni.



Immagine	Numero d'ordine	Nome	genere
	800242	Scarpa interna	Pezzo di ricambio
	800243	Scarpa interna	Pezzo di ricambio