

Comfortstep L

La scala con il massimo comfort di lavoro è anche esteticamente accattivante.

Descrizione del prodotto

- La scala con il massimo comfort di lavoro è anche esteticamente accattivante.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Larghezza esterna: 380 mm.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Aspetto attraente ideale per l'impiego in ambienti di ufficio, pratica e vendita.

Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg

Collegamento tra pioli/gradini e staggia: avvitato Distanza tra pioli/gradini in verticale: 250 mm

Garanzia: 10 anni Materiale: Alluminio

Profondità del gradino: 80 mm Profondità montanti: 48 mm Rivestimento: anodizzato Standard: EN 131 professional

Tipo di pioli/gradini: Bordo anteriore gradino imbottito



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini. Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Dimensioni trasporto	Lunghezza scala	Numero di gradini	Peso
41012	2.75 m	1.870 mm × 382 mm × 90 mm	1.87 m	6	4.4 kg
41013	3 m	2.140 mm × 382 mm × 90 mm	2.14 m	7	5 kg
41014	3.25 m	2.410 mm × 382 mm × 90 mm	2.4 m	8	5.7 kg
41015	3.5 m	2.680 mm × 382 mm × 90 mm	2.68 m	9	6.3 kg
41016	3.75 m	2.950 mm × 382 mm × 90 mm	2.95 m	10	7 kg